


Galaxy

Astrological Tools



Galaxy.SkyLiner
небесная лаборатория

Galaxy – Astrological Tools. Galaxy.SkyLiner - небесная лаборатория. Версия 20250509.

Galaxy имеет профессиональную лицензию на использование Швейцарск Эфемерид (Swiss Ephemeris Professional Edition) для расчёта положения небесных объектов.

Авторское право на Galaxy защищено законом и зарегистрировано в ФГУ ФИПС. Авторским правом на Galaxy обладает Германенко Игорь Николаевич.

Galaxy.SkyLiner

| | |
|--|-----------|
| О программе | 4 |
| Прочтите обязательно | 6 |
| Интерфейс программы | 7 |
| Ввод данных | 8 |
| Ввод данных | 8 |
| Загрузка карты или выбранной папки | 17 |
| Список баз данных | 19 |
| Загрузка всех отмеченных карт | 21 |
| Сохранение всех выбранных карт в банк | 23 |
| Сохранение всех карт списка в банк | 26 |
| Выбор карт для удаления из списка | 27 |
| Выбор карт для включения защиты | 28 |
| Просмотр таблицы данных для всех карт списка | 29 |
| Справочник населённых пунктов | 30 |
| Ввод даты и времени | 32 |
| Ввод временной поправки | 33 |
| Выбор объектов карты | 35 |
| Модули программы | 40 |
| Благоприятные периоды зачатия | 41 |
| Расчёт благоприятных периодов зачатия | 41 |
| Аспекты карты | 46 |
| Временные точки | 48 |
| Информация по исходным данным | 50 |

О программе



Galaxy.SkyLiner
небесная лаборатория

Астрологическая программа SkyLiner (Galaxy.SkyLiner) предназначена для прогнозирования заданных периодов с использованием заранее определённых алгоритмов, основанных на выявленных эмпирическими путями тенденциях и закономерностях.

SkyLiner является астрологическим симбиотом, программой, использующей наработки других программ Galaxy и методик, основанных на эмпирическом астрологическом опыте многих поколений астрологов.

SkyLiner, как и астрологические программы Galaxy Electioner и ChartAnalyzer, использует подключаемые лицензируемые модули, каждый из которых представляет собой законченный специализированный блок, предназначенный для решения одной конкретной задачи.

По своей сути данная программа ближе к Prognosis, так как находит не наиболее подходящие возможные моменты наступления событий, как Electioner, а прогнозирует события, тесно вытекающие из натальной карты. Но в отличие от Prognosis, программа SkyLiner выполняет прогностику узко специализированных моментов с использованием конкретных эмпирических методик.

Модули программы

- [Благоприятные периоды зачатия](#) - позволяет рассчитать возможные (благоприятные) периоды зачатия ребёнка и определить его пол. Работа модуля основана на методе, разработанном врачом из Словакии Евгением Йонасом.
- **остальные модули ждут Вашего предложения.**

❗ Важно! Данная программа входит в программный комплекс **Galaxy - Astrological Tools**, компоненты которого покрывают весь спектр работ современного Астролога. Программный комплекс предназначен как для начинающих, стремящихся изучать Астрологию, так и для практикующих профессионалов, включая Астрологов-исследователей. Подпрограммы данного программного комплекса позволяют, помимо типовых функций современных астрологических программ, создавать и просматривать мультимедиа-презентации и уроки, проводить учёт и контроль выполнения заданий учебного процесса, вести историю обращений кверентов, работать с астероидами и звёздами как с объектами карты и многое другое. Программный комплекс специально создавался для работы на планшетных компьютерах и призван упорядочить и упростить работу современных астрологов.

❗ Важно! Файл помощи формата PDF не позволяет отобразить ссылку на головной файл Galaxy.pdf, который содержит всю информацию, дополняющую данную. Поэтому для тех, кто читает файл помощи в формате PDF, настоятельно рекомендуется самостоятельно загрузить и прочитать основной файл помощи с сайта программы Galaxy, указанном в конце данного файла.

Ознакомиться с полным составом компонент программного комплекса Galaxy, а также с общими рекомендациями и информацией можно [здесь](#).

Отзывы и предложения

Отзывы и предложения прошу направлять в адрес программного комплекса Galaxy. Информацию об адресах можно найти [здесь](#).

Мы всегда будем рады Вашим отзывам и пожеланиям.

С уважением,
Игорь (TomCat) Германенко,
Санкт-Петербург, 2007-2025.

Прочтите обязательно

Ознакомиться с общими для всего программного комплекса текстами:

- лицензионное соглашение;
- отличие версий Galaxy;
- системные требования;
- особенности установки;
- регистрация и активация программ;
- порядок установки и обновления программ;
- что нового и что планируется в новых версиях;
- импорт и экспорт данных из(в) других(е) программ(ы);
- элементы общего интерфейса;
- с чего начать:
- устранение неисправностей;
- контактные данные;
- и многое другое


Вы можете в основном файле помощи Galaxy.

❗ Важно! Фраза "Открыть файл помощи" означает загрузить его с Вашего локального диска, где находится и этот файл, который Вы читаете. Поэтому не обращайте внимание на предупреждение Microsoft Internet Explorer, который воспринимает любую загрузку как внешнюю (из Интернетв) и пытается оградить Вас от любых возможных неожиданностей.

Интерфейс программы

Ввод данных

Ввод данных



| | |
|---|---|
| 1 | Ввод данных - режим работы с данными карт: создание, редактирование и удаление. |
| 2 | <p>Список карт и событий. Записи (строки) этого списка можно перемещать, нажав левую клавишу мыши и не отпуская перетянуть в нужное место. Для выделения нескольких строк используйте клавиши Shift (диапазон последовательных строк) и Ctrl (отдельно расположенные строки) вместе с курсором мыши.</p> <p>Карты в списке могут иметь 8 комбинаций отображения названия, задаваемых цветом фона и цветом тона.</p> <p>Цвет фона карты определяет тип карты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • зелёный фон - натальные карты; • синий фон - хорарные карты; • жёлтый фон - события; • красный фон - тип карты не определён. <p>Цвет тона карты определяет её сохранение:</p> <ul style="list-style-type: none"> • чёрный цвет - карта сохранена в базе данных; • красный цвет - новая карта, которая не сохранена в базе данных. |
| 3 | Селектор выбора модуля. В зависимости от доступных (приобретённых) модулей, этот селектор может иметь различное содержание. |
| 4 | Селектор выбора вида карты. Доступны следующие виды карт: |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • не определён - вид карты без выставленных признаков; • Натальная - признак, указывающий, что данная карта является натальной; • Хорарная - признак, указывающий, что данная карта является хорарной; • Событие - признак, указывающий, что данная карта является событие для какой-то карты. <p>❗ Важно!</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. В зависимости от данного признака, становятся доступны другие ниже рассматриваемые признаки. Например, если это Событие, то для задействования тематических аспектов ему назначается признак темы дома: для брака - 7, дальних поездок - 9 и т.д. 2. Не игнорируйте признаки, так как они участвуют в других операциях, которые проводит Астролог. Например, в поиске всех натальных карт, у которых имеется определённый угловой аспект. Или при выполнении прогностики, при привязке события по конкретной теме. |
| 5 | Элемент для ввода имени или названия события. |
| 6 | <p>Элемент для ввода даты-времени рождения (события).</p> <p>❗ Важно!</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Доступен ввод без использования клавиатуры. Для этого дважды щёлкните по данному элементу. В раскрывшемся окне либо установите фокус на число и вращая колесо мыши, изменяйте значение, либо нажмите и удерживайте кнопки со стрелками. Если необходимо задать текущее время - нажмите кнопку Установить текущее время. 2. Если вводимая дата будет меньше даты `15 октября 1582 года`, то элемент ввода будет подсвечивать шрифт синим, сигнализируя о переходе этой точки и возможном переходе на летоисчисление по Юлианскому календарю. При этом автоматического перехода на юлианский календарь не будет. Все программы Galaxy работают с датами по Григорианскому летоисчислению. Перевести дату из Григорианского в Юлианский календарь можно при помощи программы StarGazer. |
| 7 | Включить/выключить защиту данных для текущей карты. Позволяет защитить запись от непреднамеренного изменения. |
| 8 | <p>Элемент для ввода временной поправки. Временная поправка вводится автоматически при изменении времени и места карты. Но если Вы хотите, можете задать поправку вручную.</p> <p>❗ Важно!</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Доступен ввод без использования клавиатуры. Для этого дважды щёлкните по данному элементу. В раскрывшемся окне либо установите фокус на число и вращая колесо мыши, изменяйте значение, либо нажмите и удерживайте кнопки со стрелками. 2. Для защиты поправки от автоматического изменения взведите флажок Защита от авторасчёта. <p>Для населённых пунктов и дат, когда ещё не было учёта поясного времени, время может быть указано как истинное солнечное время (ICB или LST) или среднее солнечное время (CCB или LMT). Программы Galaxy автоматически учитывают уравнение времени и используют среднее солнечное время. Более подробно об уравнении времени читайте в PreSetter - Приложение - Использование уравнения времени (открыть файл помощи Galaxy.PreSetter).</p> |

| | |
|----|--|
| | <p>❗ Важно! При рассмотрении карт, дата-время которых лежит вблизи точек смены времени (перехода на летнее или зимнее время) стоит зафиксировать временную поправку (защитить её от изменения), чтобы избежать автоматического изменения значения поправки, так как при переводе стрелок назад в местном времени образуются 2 точки с одним и тем же временем, но при разных временных поправках. При этом UTC этих точек будет разное. При переводе же стрелок вперёд, местный час "выпадает" при постепенно изменяющемся времени UTC. Это следует учитывать при занесении данных в программу, чтобы избежать, как в случае с переводом стрелок "назад", с неправильным расчётом времени UTC.</p> |
| 9 | <p>Кнопка Найти информацию в Интернете. Позволяет, в зависимости от заданной в PreSetter поисковой машины, по названию карты (события), записи в таблице, искать текст, картинки и видео.</p> <p>❗ Важно! Для выбора поисковой машины по умолчанию необходимо запустить PreSetter и со страницы `Основные установки` выбрать настройку `Поисковая машина`. В зависимости от выбранной поисковой машины, в программах будет доступен поиск текст, картинок и видео.</p> |
| 10 | <p>Проверить валидность временной поправки (см.п.8). Позволяет проверить, используя встроенный механизм множества таблиц изменения времени, правильность временной поправки. В результате проверки поле ввода поправки может принимать 3 цвета:</p> <ul style="list-style-type: none"> • зелёный - поправки во всех таблицах одинаковы и валидны; • жёлтый - поправки нескольких таблиц имеют различающиеся значения, либо не задана таблица для расчёта временной поправки. При этом пользователю даётся возможность выбрать из предоставляемых вариантов наиболее достоверную, которая имеет более высокий процент повторения. Выбранная пользователем поправка подсвечивает поле жёлтым цветом, если пользователь выбрал поправку, не из основной таблицы Galaxy и зелёным, если пользователь выбрал поправку из основной таблицы Galaxy; • красный - таблица временных поправок не задана. Для задания таблицы временных поправок необходимо выбрать населённый пункт из справочника. |
| 11 | <p>Дата-время UTC. $DT_{UTC} = DT - \Delta T$. В принятой у европейцев системе восточнее меридиана Гринвича поправки положительны, а западнее - отрицательны. В американской системе - ровно наоборот.</p> |
| 12 | <p>Получить данные из программы Locator. Позволяет получить данные, которые были найдены в программе Locator. К этому элементу следует прибегать в случае, если в справочнике населённых пунктов не был найден требуемый населённый пункт.</p> |
| 13 | <p>Место рождения (события). Задаётся автоматически при выборе места из справочника (см.п.13).</p> |
| 14 | <p>Задать координаты для карты. Групповой инструмент выбора координат. Доступны следующие варианты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • координаты из справочника - позволяет задать координаты, выбранные из справочника; • локальные координаты - позволяет задать локальные координаты; • натальные координаты - позволяет задать координаты, которые введены в натальной карте. |
| 15 | <p>Координаты карты (широта и долгота). Координаты задаются, выбором (см.п.13).</p> |

| | |
|----|--|
| | <p>❗ Важно! Доступен ввод без использования клавиатуры. Для этого дважды щёлкните по данному элементу. В раскрывшемся окне либо установите фокус на элемент и вращая колесо мыши, изменяйте значение, либо нажмите и удерживайте кнопки со стрелками.</p> |
| 16 | <p>Элементы ввода зависят от вида карты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • натальная - ввод признака точности карты и пола кверента; • хорарная - ввод тем домов для кверента и квестита; • событие - ввод темы события, точности события и дополнительных условий. |
| 17 | <p>Примечание. Сюда вносятся примечания по текущей карте.</p> |
| 18 | <p>Просмотр таблицы данных по картам. Позволяет просмотреть основные данные по всем загруженным в список (см.п.2) картам.</p> |
| 19 | <p>Связи карт и событий. Групповой инструмент позволяет работать со связями карт и событий. Доступны следующие опции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • добавить связи карт - добавляет связи к выбранной карте. При этом если выбрана натальная карта, то к ней можно привязать карты событий (вариант привязки событий кверента к его карте), а если выбрана карта события, то к ней можно привязать натальные карты (вариант привязки, например, матча к его участникам); • удалить связи для карт. При этом если выбрана натальная карта, то можно удалить связи событий, которые связаны с этой картой (вариант удаления связей событий кверента, а если выбрана карта события, то можно удалить связи с натальными картами, связанные с этим событием (вариант удаления связей, например, матча с его участниками). <p>После вызова меню открывается стандартный экран для работы с записями, с которого можно выделить все необходимые записи и произвести действие.</p> |
| 20 | <p>Заблокировать карты от изменений. Групповой инструмент позволяет защитить карты от случайных изменений. Доступны следующие опции:</p> <ul style="list-style-type: none"> • включить защиту данных для выбранных карт - позволяет защитить выбранные карты от изменений. При этом, выбрать карты для защиты можно двумя способами: • Для выделения нескольких строк используйте клавиши Shift (диапазон последовательных строк) и Ctrl (отдельно расположенные строки) вместе с курсором мыши; • выберите этот пункт и в открывшемся окне взведите флажки для нужных записей. • снять защиту данных для выбранных карт - позволяет снять защиту для выбранных карт. При этом, выбрать карты для снятия защиты можно вышеописанными способами; • включить защиту данных для всех карт - позволяет защитить все карты списка от изменений; • снять защиту данных для всех карт - позволяет снять защиту для всех карт списка. |
| 21 | <p>Удалить карты из списка. Групповой инструмент позволяет удалить карты из списка. Доступны следующие варианты:</p> <ul style="list-style-type: none"> • удалить текущую карту из списка - удаляет текущую карту из списка. При этом карта, сохранённая в базе остаётся; • удалить выбранные карты из списка - позволяет удалить выбранные карты из списка. При этом, выбрать карты для удаления можно двумя способами: |

| | |
|----|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Для выделения нескольких строк используйте клавиши Shift (диапазон последовательных строк) и Ctrl (отдельно расположенные строки) вместе с курсором мыши; • выберите этот пункт и в открывшемся окне взведите флажки для удаления карт; • очистить список карт - позволяет очистить список от всех карт. |
| 22 | <p>Кнопка Сохранить карту позволяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сохранить выбранные (подсвеченные карты) в банк. Используйте клавиши Ctrl и Shift (удерживая их) для выделения отдельных карт или выделения списка; • сохранить все карты списка в банк; • сохранить список карт - позволяет сохранить сохранённые ранее в банке карты в виде списка. При сохранении списка, в нём сохраняются ссылки на карты, а не сами карты. Таким образом карты, сохранённые ранее в списке и отредактированные позже, после загрузки будут актуальны. Используйте этот вид сохранения, например, для формирования списков отобранных для ректификации событий; • сохранить все карты списка во временное хранилище; • передать текущую карту в буфер обмена. Позволяет передать выбранную (текущую) карту в буфер обмена; • передать выбранные карты в буфер обмена. Позволяет передать выбранные в списке карты в буфер обмена. Используйте клавиши Ctrl и Shift (удерживая их) для выделения необходимых карт в списке; • передать список карт в буфер обмена. Позволяет передать весь список карт в буфер обмена; • сохранить выбранные карты в файл формата Excel. Позволяет сохранить выбранные в списке карты в файл для последующего использования. Используйте клавиши Ctrl и Shift (удерживая их) для выделения необходимых карт в списке; • сохранить список карт в файл формата Excel. Позволяет сохранить весь список карт в файл формата Excel для последующего использования. • <p>⚠ Важно!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Хранилище используется для передачи списка карт между программами пространства Galaxy, а также для быстрого восстановления списка при входе в программу. В зависимости от установок программы Galaxy.PreSetter (открыть файл помощи Galaxy.PreSetter), карты могут сохраняться автоматически при выходе из программы. • Карты из списка сохраняются в базу данных на свои (сохранённые ранее) места вне зависимости от того, в какую папку Вы их сохраняете. Данный механизм позволяет работать с картами из разных папок базы данных. • Вновь созданные карты сохраняются в ту папку, которую Вы указываете для сохранения. • Сохранять карты в список можно только после того, как эти карты были сохранены ранее в банк данных, так как в список карт сохраняются не сами карты, а их ссылки для того, чтобы сохранённые ранее списки содержали актуальные карты. Не сохраняйте в список карт вновь созданные карты, которые не были сохранены в банк данных, иначе Вы рискуете потерять эти карты. • При передаче карт в буфер обмена следите за тем, чтобы раскладка клавиатуры была в РУС, иначе при вставке получите нечитаемый текст. |

- 23** Кнопка Загрузить карту позволяет:
- загрузить карту или папку из банка (используйте клавиши Ctrl и Shift (удерживая их) для выделения отдельных карт в банке);
 - загрузить все отмеченные карты из банка (напротив отмеченной карты в банке отображается красный треугольник, сигнализируя о том, что данная карта отмечена для массовой загрузки);
 - загрузить все связанные карты - позволяет загрузить в одно касание все связанные карты. При этом, если выбрана натальная карта - будут загружены карты связанных событий, а если была выбрана карта события, то будут загружены связанные с этим событием натальные карты. При загрузке связанных карт Вы можете очистить список карт для того, чтобы не запутаться в загруженных картах, либо загружать в уже сформированный список - это зависит от ответа на задаваемый программой вопрос;
 - загрузить список карт - позволяет загрузить сохранённый ранее список карт. При сохранении списка, в нём сохраняются ссылки на карты, а не сами карты. Таким образом карты, сохранённые ранее в списке и отредактированные позже, после загрузки будут актуальны;
 - загрузить карты из временного хранилища. О временном хранилище см.п.23.
 - загрузить карты из временного глобального хранилища. При выборе этого пункта открывается окно выбора программы, из хранилища которой необходимо загрузить список карт и временных точек;
 - получить карты из буфера обмена. Позволяет получить из буфера обмена, переданные туда карты (см. п. Сохранить карты). Этот способ позволяет быстро передавать между программами список карт, без сохранения его в глобальное хранилище.
- ❗ Важно!**
1. Все хранилища программ доступны для загрузки из любой программы, которая использует эти списки. Таким образом, любая программа может передать любой программе свой список карт и временных точек.
 2. При выходе из программы можно сохранить список карт и временных точек во временное хранилище. Это позволяет автоматически восстанавливать список карт и временных точек при повторном входе в конкретную программу для дальнейшего продолжения работы. Для включения этой возможности используются настройки:
 - настройка "Сохранение списка карт" в "Основные установки" PreSetter ;
 - вопрос "Сохранить список карт во временное хранилище" в "Управление вопросами" PreSetter.
- 24** Создать карту. Групповой инструмент позволяет создавать карты. Доступны следующие варианты:
- создать натальную карту (локальное место) - создаёт новую натальную карту с локальным (заданным ранее по умолчанию) местом. При этом автоматически задаётся ссылка на временную таблицу для расчёта временной поправки. Остальные признаки карты уточняются астрологом;
 - создать карту события (локальное место) - создаёт новую карту события с локальным (заданным ранее по умолчанию) местом. При этом автоматически задаётся ссылка на временную таблицу для расчёта временной поправки. Остальные признаки карты уточняются астрологом;
 - создать хорарную карту (локальное место) - создаёт новую хорарную карту с локальным (заданным ранее по умолчанию) местом. При этом автоматически задаётся ссылка на временную таблицу для расчёта временной поправки. Остальные признаки карты уточняются астрологом;

- создать натальную карту (место из текущей карты) - создаёт новую натальную карту с местом из текущей (выбранной перед созданием) карты. При этом автоматически задаётся ссылка на временную таблицу для расчёта временной поправки. Остальные признаки карты уточняются астрологом;
- создать карту события (место из текущей карты) - создаёт карту события с местом из текущей (выбранной перед созданием) карты. При этом автоматически задаётся ссылка на временную таблицу для расчёта временной поправки. Остальные признаки карты уточняются астрологом;
- создать хорарную карту (место из текущей карты) - создаёт новую хорарную карту с местом из текущей (выбранной перед созданием) карты. При этом автоматически задаётся ссылка на временную таблицу для расчёта временной поправки. Остальные признаки карты уточняются астрологом;
- создать новую карту - создаёт новую карту в списке без предварительного ввода населённого пункта и временной поправки. Карта создаётся с "чистого листа". Все данные вводятся астрологом;
- создать новую карту на основе текущей (скопировать карту) - позволяет скопировать выбранную карту. При этом вновь созданной карте присваивается иной уникальный внутренний ключ, который позволяет идентифицировать вновь созданную карту как новую и отличающуюся от образца. Данный режим позволяет сдублировать карту с целью, например, внесения некоторых изменений для сравнения;
- создать среднюю карту - позволяет создать среднюю карту на основе нескольких выбранных карт;
- создать специальную карту - отображает экран со списком вариантов специальных карт. При выборе карты в списке, внизу отображается краткое описание данного варианта.

❗ Важно!

- При создании средней карты, для того, чтобы выделить несколько карт, существуют следующие варианты:
- для выделения нескольких строк используйте клавиши Shift (диапазон последовательных строк) и Ctrl (отдельно расположенные строки) вместе с курсором мыши;
- выберите этот пункт и в открывшемся окне взведите флажки для нужных записей.

Ввод дополнительных условий для событий

На страницах ввода данных для карт событий доступны элементы ввода дополнительных условий для расчёта тематических объектов. Этот механизм позволяет гибко учитывать несколько тем для одного события и автоматически налету рассчитывать тематические объекты карты. Механизм позволяет задавать для события:

- дополнительные темы домов;
- принудительно включать объекты карты в перечень тематических объектов;
- принудительно исключать объекты карты из перечня тематических объектов.

1 Флажок использования дополнительных условий.

❗ Важно! Если флажок не включён, то дополнительные условия применяться не


| | |
|---|--|
| | будут |
| 2 | Группа дополнительных тем домов, которые будут участвовать. Т.е. к событию, например, "Брак" (дом 7) будут добавлены ещё и дома 1 и 5. И программа для этих тем домов будет в процессе изменения времени (при ректификации или прогностике) вычислять тематические объекты карты (в зависимости от групп, которые включены в этих программах и программе PreSetter). |
| 3 | Объекты карты, которые будут дополнительно включены как тематические к автоматически вычисляемым по темам, определённым в свойствах события и п.2. |
| 4 | Объекты карты, которые будут принудительно выключены, если их программа определит, как тематические. Т.е. эта группа принудительно задаёт объекты, которые точно не будут участвовать в тематических аспектах. Эта группа экзотическая и очень редко используется в жизни. |
| 5 | Элемент для отображения дополнительных условий. ❗ Важно! При двойном щелчке мышью открывается окно для формирования дополнительных условий . |
| 6 | Задать дополнительные условия. Открывает окно для формирования дополнительных условий . |

Окно формирования дополнительных событий

| | |
|---|--|
| 1 | Натальная карта. Несмотря на то, что Вы задаёте условия для события, все тематические объекты карты исходят из натала. В связи с этим в списке карт на первом месте должна стоять базовая натальная карта, которая будет участвовать либо в ректификации, либо в прогностике. |
| 2 | Очистить все дополнительные условия. Позволяет очистить все условия и привести элементы в исходное состояние. |
| 3 | Отображение текущего события, для которого задаются дополнительные условия. |
| 4 | Селектор выбора группы дополнительных условий: <ul style="list-style-type: none"> • Дополнительные темы домов - позволяет с помощью элементов (см.п.п.7-10) выбрать дополнительные темы домов для текущего события; • Использовать объекты карты - позволяет принудительно включить в список тематических, указанные объекты (планеты, куспиды, планетоиды и т.д.). • Игнорировать объекты карты - позволяет принудительно исключить из списка тематических, указанные объекты. |
| 5 | Сохранить дополнительные условия и продолжить работу. |
| 6 | Выйти и продолжить работу (выход без сохранения). |
| 7 | Выбрать / снять все объекты строки. Позволяет быстро снять или включить все объекты строки. |
| 8 | Белый цвет фона объекта говорит о том, что он не может быть использован в данной выбранной группе. |
| 9 | Бирюзовый цвет фона объекта говорит о том, что он выключен и не используется в выбранной группе |

| | |
|----|---|
| 10 | Синий цвет фона объекта говорит о том, что включён и будет использоваться в выбранной группе. |
|----|---|


Загрузка карты или выбранной папки



| | |
|---|---|
| 1 | Выбрать базу данных для работы - позволяет сменить (выбрать другую) базу данных для работы. Так как Galaxy позволяет создавать множество баз данных, то Вы можете создать несколько баз данных для разных целей. Например, база данных для ответов на форуме, база данных для близких, база данных для кверентов и т.д. Но можете все записи хранить и в одной баз данных, предварительно создав под них структуру (набор папок), чтобы отделить различные записи. |
| 2 | Перезагрузить записи банка данных - позволяет перезагрузить записи (перечитать базу данных). Данный режим предназначен для обновления базы данных в случае, если было сохранение в эту же базу данных из другой программы Galaxy. Это позволит увидеть обновлённые или вновь созданные записи. |
| 3 | Посмотреть карту. Позволяет быстро построить и отобразить карту, не выходя из базы данных. |
| 4 | <p>Значок папки для хранения данных. Папка обозначается значком в виде коробочки с вложенными документами. Папка отличается от карты по нескольким признакам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • папка может иметь фотографию, а карта - нет; • папка может иметь описание, общее для всех карт, а карта только примечание для себя; • папка может хранить другие папки и карты, а карта не может иметь вложений; • карта имеет описатели для работы, а папка - нет; • при загрузке папки загружаются все карты, вложенные в неё (но не вложенные папки), а при загрузке карты загружается только эта карта. • папку нельзя выбрать (сменить значок на красную стрелку), а карту можно; |

| | |
|----|---|
| 5 | Выбранная для загрузки карта (красный треугольник). Если был выбран режим загрузки выбранных карт, то такая карта будет загружена в список карт для работы. |
| 6 | Невыбранная карта. Данная карта может быть загружена только в режиме Загрузить карту или папку. |
| 7 | Загрузить карту (карты) из банка для работы - позволяет загрузить карты в список для работы. |
| 8 | Выйти и продолжить работу - позволяет отказаться от загрузки карты или папки для работы. |
| 9 | Описание папки - хранит описание для всех карт, которые расположены в папке. Для редактирования этого описания необходимо войти в режим сохранения карт и выбрать работу с папками банка. |
| 10 | Фотография для папки - хранит фотографию, характеризующую все карты, которые расположены в папке. Для добавления (замены) фотографии необходимо войти в режим сохранения карт, выбрать работу с папками банка и дважды щёлкнуть по фотографии для выбора. |


Список баз данных



| | |
|---|--|
| 1 | Создать новую базу данных - позволяет создать новую базу для хранения карт. При нажатии необходимо ввести название базы данных и сохранить изменения. База данных будет создана. |
| 2 | Редактировать название базы данных - позволяет заменить название базы данных. Данное действие стоит выполнять в случае неправильного (некорректного) первичного ввода, либо при переименовании сконвертированной (перенесённой из сторонней программы) базы данных. |
| 3 | Удалить выбранную базу данных - позволяет удалить выбранную базу данных. При удалении вопрос об удалении задаётся несколько раз, чтобы данное действие не привело к случайному удалению Ваших данных. ⚠ Важно! Будьте осторожны при удалении баз данных. Совершайте данное действие осознанно. |
| 4 | Сделать основной (по умолчанию) базой данных - позволяет сделать выбранную базу данных по умолчанию, которая будет доступна по умолчанию при каждом запуске программы. |
| 5 | Пользовательское название базы данных, которое можно редактировать (см.п.п.2-3). |
| 6 | Имя файла базы данных, которое назначается автоматически при создании или конвертировании базы данных. При конвертировании одного и того же файла из сторонней программы будет создаваться один и тот же файл базы данных. Поэтому Вам для сохранения предыдущих файлов базы данных понадобится ручное переименование файлов данных, о чём будет сообщено в конкретном случае. |
| 7 | Выйти и продолжить работу. После выбора базы данных Вы можете продолжать |

| |
|--------------------------------|
| работу с картами из этой базы. |
|--------------------------------|


Загрузка всех отмеченных карт



| | |
|---|--|
| 1 | Выбрать базу данных для работы - позволяет сменить (выбрать другую) базу данных для работы. Так как Galaxy позволяет создавать множество баз данных, то Вы можете создать несколько баз данных для разных целей. Например, база данных для ответов на форуме, база данных для близких, база данных для кверентов и т.д. Но можете все записи хранить и в одной баз данных, предварительно создав под них структуру (набор папок), чтобы отделить различные записи. |
| 2 | Перезагрузить записи банка данных - позволяет перезагрузить записи (перечитать базу данных). Данный режим предназначен для обновления базы данных в случае, если было сохранение в эту же базу данных из другой программы Galaxy. Это позволит увидеть обновлённые или вновь созданные записи. |
| 3 | Посмотреть карту. Позволяет быстро построить и отобразить карту, не выходя из базы данных. |
| 4 | Снять пометки со всех записей - позволяет снять пометки со всех записей для последующего создания другого набора записей. |
| 5 | <p>Значок папки для хранения данных. Папка обозначается значком в виде коробочки с вложенными документами. Папка отличается от карты по нескольким признакам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • папка может иметь фотографию, а карта - нет; • папка может иметь описание, общее для всех карт, а карта только примечание для себя; • папка может хранить другие папки и карты, а карта не может иметь вложений; • карта имеет описатели для работы, а папка - нет; |

| | |
|----|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • при загрузке папки загружаются все карты, вложенные в неё (но не вложенные папки), а при загрузке карты загружается только эта карта. • папку нельзя выбрать (сменить значок на красную стрелку), а карту можно; |
| 6 | <p>Установить/снять пометку на записи для дальнейшей работы - позволяет выделить или снять записи для группового выбора.</p> <p>Действие можно выполнить и с помощью мыши. Для выбора невыбранной (выключенной) или выключения выбранной записи, необходимо:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. выбрать запись левой клавишей мыши; 2. дважды кликнуть по этой записи левой или правой клавишей мыши. <p>❗ Важно! При использовании левой клавиши мыши, можно совместить вышеуказанные действия, дважды кликнув по записи.</p> <p>Для выбора всех невыбранных или выключения всех выбранных записей в группе необходимо:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. выбрать группу левой клавишей мыши; 2. дважды кликнуть по этой группе правой клавишей мыши. <p>❗ Важно! Группа - это папка, содержащая записи. Включать или выключать можно только записи этой группы.</p> |
| 7 | <p>Выбранная для загрузки карта (красный треугольник). Эта карта будет загружена в список карт для работы.</p> |
| 8 | <p>Невыбранная карта. Данная карта не попадёт в список загруженных карт.</p> |
| 9 | <p>Текущая карта. Над ней может быть произведена операция выбора (отмены выбора) карты. Выбрать или отменить выбора карты можно двумя способами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дважды щёлкнуть по строчке с картой. Выделенная карта станет невыбранной, а невыбранная - выбранной. • Щёлкнуть по кнопке Установить/снять пометку на запись (см.п.5). |
| 10 | <p>Данные по текущей карте.</p> |
| 11 | <p>Примечание по текущей карте.</p> |
| 12 | <p>Загрузить карту (карты) из банка данных для работы - позволяет загрузить все выбранные для работы карты.</p> |
| 13 | <p>Выйти и продолжить работу. Позволяет оказаться от выбора карт и продолжить работу.</p> |

Сохранение всех выбранных карт в банк




| | |
|---|---|
| 1 | <p>Выбрать базу данных для работы - позволяет сменить (выбрать другую) базу данных для работы. Так как Galaxy позволяет создавать множество баз данных, то Вы можете создать несколько баз данных для разных целей. Например, база данных для ответов на форуме, база данных для близких, база данных для кверентов и т.д. Но можете все записи хранить и в одной баз данных, предварительно создав под них структуру (набор папок), чтобы отделить различные записи.</p> |
| 2 | <p>Перезагрузить записи банка данных - позволяет перезагрузить записи (перечитать базу данных). Данный режим предназначен для обновления базы данных в случае, если было сохранение в эту же базу данных из другой программы Galaxy. Это позволит увидеть обновлённые или вновь созданные записи.</p> |
| 3 | <p>Посмотреть карту. Позволяет быстро построить и отобразить карту, не выходя из базы данных.</p> |
| 4 | <p>Значок папки для хранения данных. Папка обозначается значком в виде коробочки с вложенными документами. Папка отличается от карты по нескольким признакам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • папка может иметь фотографию, а карта - нет; • папка может иметь описание, общее для всех карт, а карта только примечание для себя; • папка может хранить другие папки и карты, а карта не может иметь вложений; • карта имеет описатели для работы, а папка - нет; • при загрузке папки загружаются все карты, вложенные в неё (но не вложенные папки), а при загрузке карты загружается только эта карта. • папку нельзя выбрать (сменить значок на красную стрелку), а карту можно; |

| | |
|----|--|
| 5 | <p>Работа с картами/папками банка данных - позволяет работать с картами, либо с папками банка данных. При Выборе работы с картами выполняется работа по сохранению карт, при выборе работы с папками - выполняется работа по созданию и редактированию папок для хранения карт. При этом имеется возможность либо редактировать существующее имя папки, фотографии и описания, либо создать новую папку в выбранной иерархии папок и назначить вновь созданной папке фотографию и описание. Режим работы переключается этой кнопкой.</p> |
| 6 | <p>Сохранить в банк данных - позволяет сохранить выбранные карты в банк данных.</p> <p>❗ Важно!</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Все карты, сохранённые ранее в текущей (заданной по умолчанию базе), будут сохраняться по своим (указанным при первом сохранении) папкам вне зависимости от того, куда Вы будете пытаться их сохранить повторно. Это так называемый эффект памяти карт, который позволяет загружать различные карты (например, несколько натальных карт для синастрии) для работы, вносить в них изменения, в виде примечаний, и повторно сохранять их, не задумываясь о том, где эти карты находились в текущей базе. 2. Если Вы после загрузки карт из базы, поменяете базу данных, и попытаетесь сохранить загруженные ранее карты, то карты будут сохранены в указанное место в новой базе. Такой вариант действий позволяет переносить карты в другую базу. Но помните об этом, когда хотите сохранить свои карты на прежние места. Не забывайте, с какой базой данных работали. 3. Вновь созданные карты нуждаются в указании папки, где они будут сохранены. Если Вы не укажете папку, куда сохранить такие карты, то они будут сохранены в ту папку которая стала текущей в результате Вашего выбора. Поэтому, если у Вас в списке есть новые карты и ранее сохранённые, сохраняйте их в 2 приёма. |
| 7 | <p>Удалить из банка текущую карту или пустую папку и ссылки на неё - позволяет удалять сохранённые ранее карты, но по одной, чтобы этот процесс происходил сознательно.</p> <p>❗ Важно!</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Программа не позволяет удалять папки, которые содержат карты. 2. Сначала удалите по одной все карты из папки, а после можете удалять саму папку. |
| 8 | <p>Помеченная ранее карта (красный треугольник). Этот значок не влияет на сохранение карт. Он используется только при загрузке карт.</p> |
| 9 | <p>Невыбранная карта. Этот значок не влияет на сохранение карт.</p> |
| 10 | <p>Фотография для папки - хранит фотографию, характеризующую все карты, которые расположены в папке. Для добавления (замены) фотографии необходимо выбрать работу с папками банка (см.п.4) и дважды щёлкнуть по фотографии для выбора и замены.</p> |
| 11 | <p>Описание папки - хранит описание для всех карт, которые расположены в папке. Для внесения изменений в описание необходимо выбрать работу с папками банка (см.п.4).</p> |
| 12 | <p>Выйти и продолжить работу. Позволяет выйти и продолжить работу после</p> |


| | |
|--|------------------|
| | сохранения карт. |
|--|------------------|

Сохранение всех карт списка в банк




Данный экран ничем не отличается от [предыдущего](#) и предназначен для сохранения всех карт списка в банк.

Выбор карт для удаления из списка



| | |
|---|--|
| 1 | Выбрать все записи - позволяет выбрать все записи для создания средней. |
| 2 | Инвертировать выбор - позволяет инвертировать (выбирать невыбранные и снимать выбранные) выбор записей. Например, если Вам необходимо выбрать все записи, кроме нескольких, то выберите эти несколько записей и нажмите эту кнопку. Выбор инвертируется. |
| 3 | Флажок выбранной записи. Данная запись будет участвовать в создании средней. ❗ Важно! Если выбрано менее двух записей, то средняя карта создаваться не будет. |
| 4 | Выйти и продолжить работу. После выбора нескольких карт и нажатия этой кнопки будет создана средняя карта. |

Выбор карт для включения защиты



| | |
|---|--|
| 1 | Выбрать все записи - позволяет выбрать все записи для включения защиты. |
| 2 | Инвертировать выбор - позволяет инвертировать (выбирать невыбранные и снимать выбранные) выбор записей. Например, если Вам необходимо выбрать все записи, кроме нескольких, то выберите эти несколько записей и нажмите эту кнопку. Выбор инвертируется. |
| 3 | Флажок выбранной записи. Данная запись будет защищена от записи. |
| 4 | Выйти и продолжить работу. После выбора нескольких карт и нажатия этой кнопки, выбранные карты будут защищены от записи. |

Просмотр таблицы данных для всех карт списка

| Имя(событие) | Дата-время | Поправ... | Широта | Долгота | Место соб... | Примечание |
|-----------------------|----------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| Высоцкий Владими... | 25.01.1938 09:34:00 | +03:00:00 | 55°45'00"N | 037°37'00"E | Москва (М... | ректификация ... |
| Мешкова Изольда ... | 22.01.1937 16:00:00 | +03:00:00 | 56°20'00"N | 044°00'00"E | Горький (Г... | космограмма. ... |
| Абрамова Людмила... | 16.08.1939 15:00:00 | +03:00:00 | 55°45'00"N | 037°37'00"E | Москва (М... | космограмма. |
| Влади Марина | 10.05.1938 10:50:00 | +01:00:00 | 48°54'00"N | 002°18'00"E | Клиши-ла-... | UTC+1, Asc. 07°... |
| Тестовая космогра... | 17.01.2014 02:11:31 | +04:00:00 | 59°57'00"N | 030°18'59"E | Санкт-Пет... | |
| развод родителей | 15.07.1947 12:00:00 | +03:00:00 | 55°45'00"N | 037°37'00"E | Москва (М... | 1947 |
| заявление об отчис... | 23.12.1955 12:00:00 | +03:00:00 | 55°45'00"N | 037°37'00"E | Москва (М... | |
| брак с Изой Жуковой | 01.05.1960 12:00:00 | +03:00:00 | 55°45'00"N | 037°37'00"E | Москва (М... | весна |
| переезд в новую кв... | 01.12.1963 12:00:00 | +03:00:00 | 55°45'00"N | 037°37'00"E | Москва (М... | конец 1963 |
| рождение Никиты | 08.08.1964 12:00:00 | +03:00:00 | 55°45'00"N | 037°37'00"E | Москва (М... | только дата |
| брак с Людмилой А... | 25.07.1965 12:00:00 | +03:00:00 | 59°55'00"N | 030°18'00"E | Санкт-Пет... | только дата |
| знакомство с Мари... | 19.07.1967 12:00:00 | +03:00:00 | 55°45'00"N | 037°37'00"E | Москва (М... | только дата |
| тяжёлый приступ | 01.07.1969 12:00:00 | +03:00:00 | 55°45'00"N | 037°37'00"E | Москва (М... | лето |
| премьера Гамлета | 29.11.1971 19:00:00 | +03:00:00 | 55°45'00"N | 037°37'00"E | Москва (М... | только дата |
| брак с Мариной Вла... | 01.12.1970 12:00:00 | +03:00:00 | 55°45'00"N | 037°37'00"E | Москва (М... | только дата |
| кооперативная ква... | 01.07.1975 12:00:00 | +03:00:00 | 55°45'00"N | 037°37'00"E | Москва (М... | 1975 (скорее л... |
| официальное приз... | 13.02.1978 12:00:00 | +03:00:00 | 55°45'00"N | 037°37'00"E | Москва (М... | только дата |
| клиническая смерть | 25.07.1979 12:00:00 | +05:00:00 | 39°48'00"N | 064°25'00"E | Бухара (Бу... | только дата |

| | |
|---|--|
| 1 | Текущая подсвеченная строка. |
| 2 | Выйти и продолжить работу. Позволяет выйти и продолжить работу с программой. |

Справочник населённых пунктов

| Населённый пункт | Регион (район) | Страна | Широта | Долгота |
|------------------|------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| Гусиноозерск | Бурятия | Россия | 51°16'59"N | 106°29'59"E |
| Заозёрный | Красноярский край | Россия | 55°57'43"N | 094°42'09"E |
| Заозерье | Московская область | Россия | 55°49'59"N | 038°38'47"E |
| Красноозерское | Новосибирская область | Россия | 54°00'01"N | 079°14'05"E |
| Красноозерное | Ленинградская область | Россия | 60°34'00"N | 029°39'59"E |
| Ладожское Озеро | Ленинградская область | Россия | 60°08'00"N | 031°04'00"E |
| Медвежьи Озера | Московская область | Россия | 55°51'50"N | 037°59'18"E |
| Озерец | Тверская область | Россия | 56°30'41"N | 031°06'19"E |
| Озерецкое | Тверская область | Россия | 56°37'42"N | 035°41'58"E |
| Озерицы | Московская область | Россия | 54°56'00"N | 039°14'39"E |
| Озерки | Ленинградская область | Россия | 59°53'43"N | 030°43'35"E |
| Озерки | Московская область | Россия | 55°48'59"N | 037°08'00"E |
| Озеровичи | Тверская область | Россия | 57°56'07"N | 034°00'00"E |
| Озерск | Калининградская обл... | Россия | 54°24'38"N | 022°00'42"E |
| Озерское | Московская область | Россия | 56°53'53"N | 037°45'58"E |
| Озёры | Московская область | Россия | 54°51'36"N | 038°33'05"E |
| Пашозеро | Ленинградская область | Россия | 60°01'48"N | 034°36'41"E |


Локальный пункт: Санкт-Петербург (Санкт-Петербург, Россия)

| | |
|---|---|
| 1 | Сделать локальным пункт из текущей карты - позволяет сделать локальным пункт, выбранный в таблице. Найдите необходимый Вам пункт в таблице и нажмите эту кнопку. Внизу в таблице (см.п.10) отобразится пункт, выбранный Вами в качестве локального. |
| 2 | Селектор выбора режима работы справочника. Возможны следующие режимы: <ul style="list-style-type: none"> • Пункты мира - в таблице ниже отображаются все пункты справочника; • Избранные пункты - выбранные Вами пункты (см.п.7) сохраняются в отдельном списке и дают возможность работать с коротким списком часто используемых Вами пунктов; |
| 3 | Таблица с текущим выбранным пунктом. Если выбрать пункт в таблице и нажать кнопку (см.п.1), то этот пункт будет выбран в качестве локального. если нажать кнопку (см.п.8), то выбранный пункт будет внесён в текущую карту и таблица изменения временных поправок, соответствующая данному пункту, будет приписана к карте. <p>❗ Важно! Для быстрого поиска населённого пункта достаточно поставить курсор в эту таблицу и быстро ввести 2-3 буквы. При этом курсор будет установлен на ближайший населённый пункт, соответствующий введённой комбинации букв.</p> |
| 4 | Селектор страны - позволяет ограничить список выбранной страной. |
| 5 | Поле для ввода фильтра. Фильтр позволяет выполнять поиск по вхождению. Например, при вводе слова "озер" и нажатии кнопки фильтра (см.п.6) список населённых пунктов будет ограничен только теми пунктами, которые содержат указанную фразу. |

| | |
|----|---|
| | ❗ Важно! Используйте фильтр в случаях, если Вы при быстром поиске не нашли нужный Вам пункт, так как это медленный режим поиска. |
| 6 | Установить/снять фильтр - позволяет применить или отменить установленный пользователем фильтр (см.п.5). |
| 7 | Добавить/удалить из избранных пункт. Находясь в режиме Пункты мира эта кнопка добавляет в список избранных (любимых) текущий (на нём установлен курсор в таблице) пункт, а находясь в режиме Избранные пункты, данная кнопка удаляет выбранный пункт из списка избранных. |
| 8 | Выбрать пункт и продолжить работу - позволяет задать выбранный пункт текущей карте. |
| 9 | Выйти и продолжить работу. Позволяет выйти и продолжить работу с программой без изменения местоположения текущей карты. |
| 10 | Отображение локального пункта. Этот пункт задаётся кнопкой (см.п.1). |


❗ Важно! Если Вы не нашли нужный Вам пункт в справочнике населённых пунктов, воспользуйтесь программой Galaxy.Locator (открыть файл помощи Locator) , в которой нужный Вам пункт точно есть.

Ввод даты и времени



| | |
|---|---|
| 1 | Для подтверждения изменения данных и выхода необходимо нажать эту кнопку. |
| 2 | День недели заданной даты. |
| 3 | Выбирая элемент (года, день, месяц и т.д.), можно изменять значение двумя способами: <ul style="list-style-type: none"> • вращая колесо мыши; • нажимая и удерживая кнопки с картинками вверх(вниз) (см.п.5). |
| 4 | Нажимая и удерживая кнопки с картинками вверх(вниз) можно легко установить нужное значение без использования клавиатуры. |
| 5 | <p>Установить дату-время. Позволяет быстро задать дату и время с определёнными условиями. При нажатии открывается меню:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Текущее время - задаёт текущее время; • Начало минуты - округляет выставленное время до 00 секунд; • Начало часа - округляет выставленное время до 00 минут; • Начало суток - округляет выставленное время до 00 часов; • Начало месяца - округляет выставленную дату на 01 число текущего месяца; • Начало года - округляет выставленную дату на 01 января текущего года. <p>Таким образом Вы легко сможете установить дату-время, например, на начало текущих суток, нажав Текущее время и Начало суток.</p> |


Ввод временной поправки



Временная поправка рассчитывается автоматически на основе временной таблицы, соответствующей населённому пункту и дате-времени карты. Используйте ручной ввод поправки только в случае, если Вы точно уверены, что поправка предоставляемая программой заведомо неправильная, либо Вы не нашли населённый пункт в справочнике населённых пунктов. И в этом случае всегда защищайте поправку от случайных автоматических изменений.

| | |
|---|--|
| 1 | <p>Знак временной поправки. В принятой у европейцев системе восточнее меридиана Гринвича поправки положительны, а западнее - отрицательны. В американской системе - ровно наоборот. Изменить поправку можно двумя способами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • поставить курсор на знак поправки и вращать колесо мыши; • поставить курсор на кнопку со стрелкой (см.п.2) и нажать. |
| 2 | <p>Кнопка применения (ввода) поправки. При нажатии происходит выход и назначение поправки карте.</p> <p>❗ Важно! Если для населённого пункта задана таблица изменения времени, то при выходе из этого экрана поправка, заданная Вам будет изменена. Для защиты поправки используйте флажок (см.п.5).</p> |
| 3 | <p>Значение часов поправки. Изменить значение можно двумя способами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • поставить курсор на значение и вращать колесо мыши; • поставить курсор на кнопки со стрелками (см.п.4) и нажимать до получения необходимого значения . |
| 4 | <p>Кнопки изменения значения, которое можно изменить двумя способами (см.п.3).</p> |
| 5 | <p>Флажок защиты поправки от авторасчёта. при выставленном флажке поправка не будет меняться автоматически.</p> <p>❗ Важно! Помните об этом и не применяйте это ограничение без необходимости. При проверке правильности поправки, поле с поправкой, защищённой от изменения подсвечивается жёлтым цветом.</p> |

Выбор объектов карты



| | |
|----|---|
| 1 | Селектор режима (инструмента) для которого будут заданы установки выбора объектов. При заходе на данный экран с карты, селектор автоматически выставляется на текущий инструмент. |
| 2 | Селектор группы объектов. с помощью данного селектора можно включить целую группу объектов карты. Работает вместе с кнопкой (см.п.3). |
| 3 | Кнопка выбора группы объектов. Позволяет совместно с селектором группы объектов (см.п.2) быстро включить/выключить целую группу объектов. |
| 4 | Кнопка Открыть запись для редактирования. Предназначена для того, чтобы настройки включения объектов карты от случайного изменения. При нажатии на данную кнопку Вы входите в режим редактирования установок. |
| 5 | Кнопка Сохранить или загрузить установки. Позволяет сохранить заданные Вами установки для дальнейшей работы. Если Вы, играючи, что-то изменили, то в программе есть возможность восстановить "заводские" установки. Для этого выберите пункт меню Восстановить установки. |
| 6 | Выйти и продолжить работу - позволяет применить установки по отображению объектов и вернуться на карту. |
| 7 | Белый цвет объекта говорит о том, что данный объект будет не виден на карте. |
| 8 | Синий цвет объекта говорит о том, что данный объект будет виден на карте и будет участвовать в кросс-аспекте для двойной карты и в аспекте для одиночной карты. |
| 9 | Бирюзовый цвет объекта говорит о том, что данный объект будет только лишь виден на карте и не будет участвовать в построении аспектов. |
| 10 | Красный цвет объекта говорит о том, что данный объект будет виден на карте и будет участвовать в любых аспектах. Т.е. при отображении двух карт будут |

| | |
|----|--|
| | строиться аспекты как внутри каждой карты, так и между картами для включённых таким образом объектов. Данный режим отображения предназначен только лишь для "одарённых" астрологов :), ибо употребляется крайне редко. |
| 11 | 4-я колонка предназначена для резервных объектов . Для этой колонки Вы можете сами в Galaxy.PreSetter назначить объекты, с которыми будете работать |
| 12 | 3-я колонка - куспиды домов Гороскопа. |
| 13 | 2-я колонка - астероиды, фиктивные объекты, узлы и парсы. |
| 14 | 1-я колонка - светила, планеты и основные астероиды, участвующие в управлении. |

Объекты, используемые в программах Galaxy

Ниже представлена таблица объектов, которые используются в программах Galaxy. В ней интерес представляет колонка "Астрономер". Этот номер используется в PreSetter - "Настройка отображения объектов" для подключения резервного объекта в работу. Подключённые объекты отображаются на стандартном экране "Выбор объектов карты" в 4-й группе (4-й колонке) элементов управления отображением объектов.

| Астрономер | Объект | Примечание (см. легенду) |
|------------|---|--|
| 0 | Солнце | * |
| 1 | Луна | * |
| 2 | Меркурий | * |
| 3 | Венера | * |
| 4 | Марс | * |
| 5 | Юпитер | * |
| 6 | Сатурн | * |
| 7 | Уран | * |
| 8 | Нептун | * |
| 9 | Плутон | * |
| 10 | Лунный узел (Раху) средний | S |
| 11 | Лунный узел (Раху) истинный | S |
| 12 | Лилит (средняя, Нера, средний лунный апогей) | S |
| 13 | Лилит (истинная, Друдж, оскулирующая, оскулирующий лунный апогей) | S |
| 14 | Земля | |
| 15 | Хирон | * |
| 16 | Фол | |
| 17 | Церера | * |
| 18 | Паллада | * |
| 19 | Юнона | * |

| | | |
|------|---|---|
| 20 | Веста | * |
| 21 | Лилит (интерполированная, интеполированный лунный апогей) | |
| 22 | Интеполированный лунный перигей | |
| 40 | Купидон (Cupido) | x |
| 41 | Гадес (Hades) | x |
| 42 | Зевс (Zeus) | x |
| 43 | Кронос (Kronos) | x |
| 44 | Аполлон (Apollon) | x |
| 45 | Адметос (Admetos) | x |
| 46 | Вулкан (Vulcanus) | x |
| 47 | Посейдон (Poseidon) | x |
| 48 | Изида (Isis) | трансплутоновая фиктивная планета |
| 49 | Нибиру (Nibiru) | фиктивная планета |
| 50 | Харрингтон | f |
| 51 | Нептун (по Леверье) | f |
| 52 | Нептун (по Адамсу) | f |
| 53 | Плутон (по Ловеллу) | f |
| 54 | Плутон (по Пикерингу) | f |
| 55 | Вулкан | гипотетическая планета. Не путать с уранической фиктивной планетой (номер=46) |
| 56 | Селена | * |
| 57 | Прозерпина | * |
| 58 | Вторая Луна по Вальдемату | фиктивная вторая Луна Земли (Waldemath's Second Earth Moon) |
| 9499 | Центр масс Марса | спутники Марса 9401 – 9402 см. в программе Exos |
| 9599 | Центр масс Юпитера | спутники Юпитера 9501 – 95xx см. в программе Exos |
| 9699 | Центр масс Сатурна | спутники Сатурна 9601 – 96xx см. в программе Exos |

| | | |
|-------|--|--|
| 9799 | Центр масс Урана | спутники Урана 9701 – 97xx см. в программе Echos |
| 9899 | Центр масс Нептуна | спутники Нептуна 9801 – 98xx см. в программе Echos |
| 9999 | Центр масс Плутона | спутники Плутона 9901 – 99xx см. в программе Echos |
| 10433 | Эрос | *, Эрос (433)+смещение 10000 = 10433 |
| 10016 | Психея | *, Психея (16) + смещение 10000 = 10016 |
| -11 | Asc (асцендент, куспид 1) | * |
| -12 | Куспид 2 | * |
| -13 | Куспид 3 | * |
| -14 | IC (Имум Кёли, Глубина Неба, куспид 4) | * |
| -15 | Куспид 5 | * |
| -16 | Куспид 6 | * |
| -17 | Dsc (десцендент, куспид 7) | * |
| -18 | Куспид 8 | * |
| -19 | Куспид 9 | * |
| -20 | MC (Медиум Кёли, Середина Неба, куспид 10) | * |
| -21 | Куспид 11 | * |
| -22 | Куспид 12 | * |
| -30 | Вертекс (Vertex) | (лат. vertex, 'небесный меридиан'). Vtx=MC-90 |
| -31 | ARMC (RAMC) | Ascensio Recta Medii Coeli, прямое восхождение MC, синоним звёздного времени |
| -32 | Экваториальный асцендент (EqAsc) | восточная точка |
| -33 | ко-Асцендент Вальтера Коха (CoAsc_Koh) | |
| -34 | ко-Асцендент Майкла Манкаси (CoAsc_Munk) | |
| -35 | Полярный асцендент Майкла Манкаси (PolarAsc_Munk) | |
| -96 | Крест Судьбы (парс) | * |

| | | |
|-----|-------------------------------|---|
| -97 | Колесо Фортуны (парс) | * |
| -98 | Кету (нисходящий лунный узел) | * |
| -99 | Раху (восходящий лунный узел) | * |


Примечание:

- * - номер фиксирован в программе и не редактируется;
- s - зависит от "Основные установки" - "Тип элементов лунной орбиты";
- x - фиктивная планета гамбургской школы (ураническая астрология);
- f - фиктивная планета

Модули программы

Благоприятные периоды зачатия

Расчёт благоприятных периодов зачатия




| | |
|---|--|
| 1 | Период расчёта - позволяет задать предустановленный в сутках период относительно текущего времени. |
| 2 | Дополнительные условия. В зависимости от модуля эта кнопка открывает экран дополнительных условий, используемых модулем. ❗ Важно! Если дополнительных условий для модуля нет, то кнопка недоступна. |
| 3 | Период выполнения расчёта. Для изменения значения необходимо ввести значение с клавиатуры, либо дважды щёлкнуть по элементу ввода для открытия окна ввода значения без использования клавиатуры (см.п.5). ❗ Важно! Величина периода расчёта зависит от разрешения экрана в пикселях. Чем больше экран по ширине в пикселях, тем шире может быть период расчёта. Таким образом количество расчётных периодов не может превышать размер экрана по ширине в пикселях. Это сделано для того, чтобы корректно отображать полученные результаты. |
| 4 | Работа - вызов основного экрана расчёта. При нажатии отображает этот экран. |
| 5 | Элемент ввода значения без использования клавиатуры. Выбирая элемент (года, день или месяц), можно изменять значение двумя способами: <ul style="list-style-type: none"> • вращая колесо мыши; • нажимая и удерживая кнопки с картинками вверх(вниз). Быстро установить дату с определёнными условиями можно, нажав кнопку "Установить дату". При нажатии открывается меню: |

| | |
|----|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Текущая дата - задаёт текущую дату; • Начало месяца - округляет выставленную дату на 01 число текущего месяца; • Начало года - округляет выставленную дату на 01 января текущего года. <p>Таким образом Вы легко сможете установить дату, например, на начало месяца, нажав Текущая дата и Начало месяца.</p> |
| 6 | <p>Селектор учёта фаз. Позволяет рассчитывать периоды зачатия:</p> <ul style="list-style-type: none"> • только основную фазу - позволяет учитывать для расчёта только основную фазу системы Солнце-Луна в натальной карте. Основная фаза - фаза Луны относительно Солнца. Например, при растущей Луне и аспекте 120°, фаза будет равна 120°; • основную и противофазу - позволяет учитывать для расчёта основную фазу системы Солнце-Луна и её противофазу в натальной карте; • только противофазу - позволяет учитывать для расчёта противофазу системы Солнце-Луна в натальной карте. Противофаза - фаза Луны относительно Солнца, противоположная основной фазе. Например, при растущей Луне и аспекте 120°, противофаза будет равна -120° (стареющая Луна с аспектом Солнце-Луна 120°); <p>❗ Важно! Цвет рассчитанных периодов зависит от фазы-противофазы и пола будущего ребёнка (см.п.11).</p> |
| 7 | <p>Уровень отсечки полученных данных. Величина этого уровня определяет положение горизонтальной белой линии на графике расчёта. Этот уровень позволяет определить наиболее значимые (вероятные) периоды расчёта и вывести их на печать в виде результирующих периодов. Чем выше уровень отсечки, тем уже возможные периоды.</p> <p>❗ Важно! Изменять уровень отсечки можно несколькими способами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • с клавиатуры; • поставить курсор на значение и вращать колесо мыши; • дважды щёлкнув и вызвав элемент бесклавиатурного ввода; • щёлкнув правой кнопкой мыши по графику расчёта периодов; • щёлкнув и зажав правую кнопку мыши перемещать до необходимого значения; • курсорными стрелками Вверх (Вниз). |
| 8 | <p>Кнопка Рассчитать. Позволяет выполнить расчёт с учётом заданных условий.</p> |
| 9 | <p>Кнопка сохранения результатов работы. Позволяет получить результаты в виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сохранить снимок графика - сохраняет график расчёта в виде графического файла; • сохранить полную таблицу - позволяет сохранить все периоды графика с указанием силы и признаков (фаза и пол ребёнка); • сохранить возможные периоды - в зависимости от указанного уровня отсечки (см.п.7) позволяет сохранить наиболее вероятные периоды результатов расчёта; • сохранить временные точки - позволяет сохранить указанные Вами временные точки для последующей работы в других программах. Например Galaxy.Charts. |
| 10 | <p>Экран отображения карты.</p> <p>В виде справочной информации отображается:</p> |

| | |
|----|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Дата-время текущей точки; • прогнозируемый пол ребёнка; • сила точки в процентах и в абсолютном значении. Чем она больше, тем выше вероятность проявления события; • Величина напряжённости в процентах и в абсолютном значении, а также фаза. Чем она больше, тем выше вероятность проявления напряжённости события по заданной теме; • Абсолютный максимум значений за указанный период. • Текущий астрологический инструмент для построения двойной карты. <p>❗ Важно! Отображаемая двойная карта зависит от выбранного астрологического инструмента (см.п.16) и текущей временной точки графика результатов расчёта (см.п.15).</p> <p>❗ Важно! В центре карты в районе значков углового аспекта Оппозиция может возникнуть индикатор в виде небольшого закрашенного кружка цветом точек (указателей) объектов внутренней или внешней карты. Он индицирует о возникновении ошибки в расчёте положения объектов карты. Такая ситуация может возникнуть по нескольким причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • отсутствие необходимых файлов эфемерид; • высокая широта места карты или события; • ошибки в файлах эфемерид. <p>Более подробное описание ошибки можно посмотреть в журнале со страницы "Установок программы". Индикатор отображается 2 цветами в зависимости от текущей карты. Цвета можно задать, используя Galaxy.PreSetter, перейдя в раздел "Настроек отображения карт". При нажатии на индикатор, отображается подсказка с описанием ошибки.</p> |
| 11 | <p>Расчётные периоды. В зависимости от фазы и прогнозируемого пола ребёнка, могут иметь различные цвета:</p> <ul style="list-style-type: none"> • синий - период, относящийся к фазе (наиболее вероятный период зачатия) и прогнозируемый пол ребёнка - мужской; • прозрачный синий - период, относящийся к противофазе и прогнозируемый пол ребёнка - мужской; • красный - период, относящийся к фазе (наиболее вероятный период зачатия) и прогнозируемый пол ребёнка - женский; • прозрачный красный - период, относящийся к противофазе и прогнозируемый пол ребёнка - женский. <p>❗ Важно! Один и тот же период фазы (противофазы) может быть представлен двумя цветами (синим и красным или красным и синим). Это связано с тем, что в этот расчётный период Луна меняет знак. Согласно методу Йонаса, пол ребёнка определяется в момент зачатия по расположению Луны в мужских или женских знаках.</p> |
| 12 | <p>Шкала временных точек. В зависимости от периода расчёта и ширины экрана в пикселях, значения могут быть представлены в виде:</p> <ul style="list-style-type: none"> • час-минута; • час-день; • день-месяц. <p>❗ Важно! Эта шкала только лишь для приблизительного позиционирования</p> |


| | |
|----|---|
| | курсора (см.п.15). Используйте для точного определения даты-времени информацию, представленную на карте (см.п.10). |
| 13 | <p>Уровень отсечки (белая линия) полученных данных. Этот уровень позволяет определить наиболее значимые (вероятные) периоды расчёта и вывести их на печать в виде результирующих периодов. Чем выше уровень отсечки, тем уже возможные периоды.</p> <p>❗ Важно! Изменять уровень отсечки можно несколькими способами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • с клавиатуры; • поставить курсор на значение и вращать колесо мыши; • дважды щёлкнув и вызвав элемент бесклавиатурного ввода; • щёлкнув правой кнопкой мыши по графику расчёта периодов; • щёлкнув и зажав правую кнопку мыши перемещать до необходимого значения; • курсорными стрелками Вверх (Вниз). |
| 14 | <p>Справочная информация по условиям расчёта:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Название расчёта; • Период расчёта; • место расчёта; • данные по исходной натальной карте. |
| 15 | <p>Указатель текущей временной точки в периоде расчёта. На данную временную точку для выбранного астрологического инструмента (см.п.п.16) строится двойная карта (см.п.10).</p> <p>❗ Важно! Изменять положение курсора можно несколькими способами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • щёлкнув левой кнопкой мыши по графику прогноза; • щёлкнув и зажав левую кнопку мыши перемещать до необходимого значения; • курсорными стрелками Влево (Вправо). <p>В зависимости от положения курсора, на карте (см.п.10) отображается информация о текущей временной точке.</p> |
| 16 | В зависимости от инструмента МФП (см.п.17) отображает информацию. В данном случае выбран список астрологических инструментов. |
| 17 | <p>Инструменты многофункциональной панели (МФП) прогноза:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Список инструментов - отображает список астрологических инструментов (см.п.16); • Аспекты карты - отображает таблицу аспектов для указанной двойной карты; • Временные точки - отображает страницу работы с временными точками; • Информация по исходным данным - отображает информацию по используемой для расчёта натальной карте и месту для выполнения расчёта. |

Пример расчёта на малом промежутке времени



Аспекты карты

Доступны 2 режима отображения аспектов: сжатая или полная таблица. В таблице доступны подсказки в виде окружения точки касания. Более подробно читайте в файлах помощи. Изменяя время в указанном периоде вы можете отслеживать изменения аспектов в таблице.




| | |
|---|--|
| 1 | Аспекты карты. Отображает данный экран. |
| 2 | <p>Селектор выбора режима отображения:</p> <ul style="list-style-type: none"> сжатая таблица аспектов - отображает в заголовках колонок и строчек только те объекты, между которыми существуют аспекты с учётом заданных условий (объекты включены для построения аспектов и орбиты позволяют построить такой аспект); полная таблица аспектов - отображает в заголовках колонок и строчек все объекты, которые включены для построения аспектов |
| 3 | <p>При нажатии курсором мыши на ячейку таблицы отображается подсказка, имеющая до 3-х групп:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1-я группа - аспект между объектами, ячейка которой находится под курсором мыши; 2-я группа - аспекты между объектами вокруг указанной курсором ячейки. Может быть до 8 аспектов между объектами; 3-я группа - угловое расстояние между объектами, между которыми по установкам орбитов аспектов нет. При этом вместо реального орбиса здесь приводится реальное угловое расстояние. <p>Подсказка, отображающаяся при нажатии курсором мыши на ячейку в заголовке (горизонтальном или вертикальном) таблицы (см.п.7). При этом на подсказке</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>отображается 2 группы:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1-я группа - аспекты между объектами;• 2-я группа - угловые расстояния между объектами, между которыми по установкам орбитов аспектов нет. При этом вместо реального орбиса здесь приводится реальное угловое расстояние. <p>❗ Важно! При отображении аспектов и угловых расстояний между объектами, на первом месте ВСЕГДА указывается объект из горизонтального заголовка (синий цвет). Эти объекты соответствуют внешней карте при отображении двойной карты. Если щёлкнуть по ячейке из вертикального (красного цвета) заголовка, то этот объект будет отображаться после символа аспекта.</p> |
| 4 | Ячейка без аспекта между объектами карты. |
| 5 | Индикатор карты. Совпадает с цветом точек объектов на карте. |

Временные точки


Временные точки. Механизм временных точек позволяет упростить работу по выполнению расчёта, занося в одно касание наиболее оптимальные точки в таблицу с последующим их сохранением и анализом в другой программе, например, Galaxy.Charts.



| | |
|---|--|
| 1 | Временные точки. Отображает данный экран. |
| 2 | Список временных точек. Для добавления их в список см.п.5. |
| 3 | <p>Загрузить или сохранить список временных точек. Групповой инструмент - позволяет сохранить или загрузить сохранённые ранее списки временных точек. При нажатии возникает меню:</p> <ul style="list-style-type: none"> • загрузить список временных точек - позволяет загрузить сохранённые ранее списки временных точек; • сохранить список временных точек - позволяет сохранить список временных точек для дальнейшей работы. |
| 4 | <p>Удалить временные точки из списка. Групповой инструмент позволяет удалить временные точки из списка в режимах:</p> <ul style="list-style-type: none"> • удалить текущую точку из списка - удаляет текущую (выбранную) точку из списка; • удалить выбранные точки из списка - удаляет выбранные точки из списка. При этом, выбрать записи для удаления можно двумя способами: • Для выделения нескольких строк используйте клавиши Shift (диапазон последовательных строк) и Ctrl (отдельно расположенные строки) вместе с курсором мыши; • выберите этот пункт и в открывшемся окне взведите флажки для нужных записей. |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none">очистить список временных точек - позволяет очистить список временных точек и подготовить список для дальнейшей работы. |
| 5 | Добавить временную точку в список - позволяет добавить в список точку, соотносящуюся с датой-временем текущей карты. |

Информация по исходным данным



❗ Важно при работе с картами, место которых указано за Полярным кругом! Следует обратить внимание на установки программы Galaxy.PreSetter(: Основные установки - Поведение куспидов в Заполярье. Подробно об установках можно почитать в основном файле помощи Galaxy, в `Приложении Использование систем домов в Заполярье`.

| | |
|---|--|
| 1 | Кнопка выбора страницы многофункциональной панели для отображения информации по исходным данным для выполнения прогноза. При нажатии отображает данный экран. |
| 2 | Информация по исходным данным - отображает информацию по используемой для работы натальной карте и месту для выполнения расчёта. |
| 3 | Экран отображения карты. ❗ Важно! Отображаемая двойная карта зависит от выбранного астрологического инструмента и текущей временной точки графика результатов прогноза |

Для информации:

+7 (812) 928-03-03 – телефон
box@galaxyprog.ru – электронный адрес программ Galaxy

www.galaxyprog.ru – сайт программы Galaxy
www.galaxyprog.com – сайт программы Galaxy
t.me/galaxyprogme – группа Galaxy в Телеграм

Индекс

- А -

Аспекты карты 46

- В -

Ввод временной поправки 33

Ввод данных 8

Ввод даты и времени 32

Временные точки 48

Выбор карт для включения защиты 28

Выбор карт для удаления из списка 27

Выбор объектов карты 35

- З -

Загрузка всех отмеченных карт 21

Загрузка карты или выбранной папки 17

- И -

Информация по исходным данным 50

- О -

О программе 4

- П -

Просмотр таблицы данных для всех карт списка 29

Прочтите обязательно

- Р -

Расчёт благоприятных периодов зачатия 41

- С -

Сохранение всех выбранных карт в банк 23

Сохранение всех карт списка в банк 26

Список баз данных 19

Справочник населённых пунктов 30

© Игорь (TomCat) Германенко, 2007-2025. Galaxy, 2007-2025.
www.galaxyprog.ru
